

# My16 B

Vähemmän...



...on enemmän



 **FIMAP**<sup>®</sup>  
affordable cleaning

## My16 B.

Enemmän myyntimahdollisuuksia... vähemmällä vaivalla!

Sopii päivittäiseen ylläpitosiivoukseen,  
tiheästi kalustetuissa tiloissa,  
joita edelleen siivotaan käsityömenetelmin

### Hyödyt

Tarvitaan huomattavasti  
lyhyempi aika  
samankokoisen tilan  
siivoukseen

Eurooppalainen standardi  
takaa käyttäjälle  
turvalliset työolot

My16B on äärimmäisen  
Käyttäjystävällinen;  
kokematonkin osaa käyttää

Kiittäminen koneen  
yksikertaisuuden,  
päivittäinen  
ylläpito/huolto  
vain vähäistä

Erinomaiset siivous  
ja  
puhtaanapitotulokset

### Mihin ympäristöön sopiva?

**AUTOLIIKKEET**  
Autokorjaamoiden  
pienet näyttelytilat,  
Autosähköliikkeet,  
Rengasliikkeet,  
Moottorikorjaamot,  
Autopeltikorjaamot,  
jne.

**PALVELUT**  
Palveluasemat/lepotilat,  
Seurakunnat,  
Kaupat,  
Urheilukeskukset  
(Uimahallit, kuntosalit,  
pukuhuoneet),  
jne.

**JULKISET TILAT**  
Toimistot,  
Koulut,  
Kirjastot,  
päiväkodit,  
jne.

**KAUPAT**  
Pienet ostoskeskukset,  
Supermarketit,  
Delit,  
Leipomon myymälät,  
Ruokakaupat,  
etc.



My16 B kulkee läpi standardi  
oviaukosta



My16 B, kulkee portaissa ja kynnyksien yli suurien  
pyörien ansiosta


# My16 B.

## Enemmän puhdasta... vähemmällä ajolla

My16 B on lattiaanpesukone joka tarjoaa loistavan liikuteltavuuden. Sen suuret pyörät mahdollistavat liikkumisen ympäristössä, jossa useita esteitä ja takaavat helpon liikuteltavuuden.

SE PESEE JA KUUNAA TÄYDELLISESTI  
MYÖS KAAARTEISSA VAIN YHDellä PYYHKÄISYLLÄ

10% korkeampi  
tuotantoteho  
verrattuna  
perinteisiin  
yhdistelmäkoneisiin



**My16 B on tehokkaampi käännoksissä!**

Kiitokset pienen koon, My16 B kääntyy helposti 360 astetta ja puhdistaa alueen yhdellä ylityksellä...

... ja puhdistaa myös seinän vierukset ja kulmien ympäriltä



Se kulkee helposti  
pois  
kulmista

# My16 B

## Parempi hygienia... pienemmällä vaivalla!

Imumoottori yhdistettynä kaarevaan imusuuttimeen takaa loistavan lopputuloksen.



Kaareva imusuutin kulkee harjan ympärillä



Kaareva imusuutin säilytysasennossa



Kaareva imusuutin heilahtaa toiselle puolelle



Täydellinen kuivaustulos liukastumista ja kaatumista vastaan

My16 B takaa täydellisen kuivaustuloksen jopa käänöksissä  
Kiitokset sen kaarevan imusuuttimen, joka kulkee harjan ympärillä



- Varmistaaksesi erinomaisen kuivausjäljen, imusuuttimen kumit tulisi aina pitää puhtaina. Kun kuluneet, ne ovat todella helpot vaihtaa.

### My16 B poistaa kokonaan lian ja puhdistaa täydellisesti ympäristön

### Vedenvirtaus harjan keskeltä

- Täydellinen kuivaustulos johtuu myös veden virtauksesta harjan keskelle, joka estää veden roiskumisen



### My16 B. Suuri tilavuudeltaan... pienemmissä tiloissa!



## My16B.

# Enemmän vapautta... pienemmällä energian kulutuksella!



Yli 60 min. ajoaikaa 35% energiansäästöllä.

Rungon innovatiivinen design mahdollistaa jatkuvan harjapaineen lattiaan ja Eco ON/OFF turvajärjestelmä, joka pysäyttää vedensyötön ja harjan, kun kone on käyttämättä, tämä takaa huomattavan energiansäästön.



### Automaattinen imusuuttimen ja harjansäätö



Kiitokset automaattiselle imusuuttimen ja harjan säädölle, kone muuntuu automaattisesti erilaisille lattiatyypille.



Akku – kun tyhjä – voidaan vaihtaa helposti uuteen, milloin kone tarjoaa pidemmän työajan.

### My16 B sisältää 12V/6Ah sisäänrakennetun akun latauslaitteen

Akun lataaminen on erittäin helppoa ja sinun tarvitsee vain laittaa akun latausjohto normaaliin pistorasiaan.



### Uusi lisä; ulkoinen latauslaite, My16 B luo tuplasti lisää ajoaikaa.



My16 B lisävarusteena saatavana lisä-latauslaite – sisältää akun – näin akun lataus on äärimmäisen helppoa. Kiitokset lisäakun, koneen ajoaika voidaan tuplata. (Lisävaruste)

## My16 B

# Käyttäjätavallisempi... kokemattomillekin käyttäjille!

My16 B on käyttäjätavallinen:

Täytät vain koneen puhtaalla vedellä ja lisää aineen, kiinnität harja ja laske imuuttin – voit aloittaa käytön.



- Vipu imuuttimen helppoon nostoon ja laskuun



- **Automaattinen harjan kiinnitys.** Vain lyhyt impulssi harjamototorin kytkimestä on riittävä kiinnittää tai irrottaa harjan

## My16 B.

# Suuremmat säästöt... pienemmällä

ylläpidolla! Kiitos yksikertaisen rakenteen, My16 B päivittäinen huolto ei vaadi työkaluja.

## KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN! TAVALLISEN huoltotoimenpiteiden aikana!




- Likavesisäiliön helppo puhdistus tyhjennysletkun kautta



- Imuuttimen säännöllinen puhdistus varmistaa tehokkaan imutuloksen



- Imuilman suodattimen puhdistus helppoa



- Puhdasvesisäiliön nukkasihdin puhdistus

## KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISTÄ! YLIMÄÄRÄISTEN huoltotoimenpiteiden aikana!



- Harjaysikön lasku työskentelyasentoon



## My16 B toimitussisältö: Geeliakku, sisäänrakennettu varaaja, harja ja vetoalusta laikoille



TEKNINEN ESITELY	My16 B	
Sähkömagneettinen yhteensopivuus - päästöstandardi	EN 61000-6-1, 2, 3, 4	
Imusuuttimen leveys	mm	450
Harja Ø	mm	410
Harjamoottori	V/W	12/250
Harjan rpm	rpm	140
Harjapaine	kg	20

TEKNINEN ESITELY	My16 B	
Imumoottori	V/W	12/250
Vetotyyppi		semi aut.
Akkutilan mitat (p x k x l)	mm	180-235-286
Max nousukyky täydessä lastissa	%	2
Akku	V/A	12/60
Akun paino	kg	25
Koneen paino (ilman akkua)	kg	42

My16 B on valmistettu muoveista, alumiinista ja teräksestä, jotka takaavat koneen ruostumattomuuden.  
My16 B on myös valmistettu käyttäen korkealuokkaisia komponentteja erinomaisen laadun takeeksi.

FIMAP									
	Sähkömagneettinen yhteensopivuus päästöstandardi	Työleveys cm	Harjojen määrä	Vitalähde V/ Vetomoottori	puhdasvesisäiliö l	likavesisäiliö l	Työleveys jopa m <sup>2</sup> /h	Koneen mitat mm p x k x l	paino akuilla kg
My16 B	EN 61000-6-1, 2, 3, 4	41	1	12/ semi aut.	22	20	1215	685 945 440	67

Halutessasi lisätietoja tai tuotesittelyn, ota yhteys Fimap myyjäsi

Myyjän leima

**FIMAP**<sup>®</sup>  
affordable cleaning  
[www.fimap.com](http://www.fimap.com)

Fimap Spa pidättää oikeuden milloin tahansa tehdä teknisiä ja/tai laitteiden muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.  
Kuvat ovat ainoastaan viitteellisiä, eivätkä sido koneen todellista suunnittelua - Copyright © Fimap 2010  
COD. 301640 - 10-2010

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,  
OHSAS 18001:2007  
Organisaatio sertifioitu Q.C.B. Italia

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: [fimap@fimap.com](mailto:fimap@fimap.com)

**00800-05070000**